




TOYOTA YARIS ГІБРИД



Технічні характеристики					
Модель		1.5 Hybrid 116		1.5 Hybrid 130	
Трансмісія		e-CVT			
Двигун					
		Код двигуна	M15A-FXE		
		Тип	бензиновий L3, 12-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск – VVT- iE / випуск – VVT-i)		
		Тип пального	неетильований бензин з октановим числом 95 або вище		
		Робочий об'єм (см³)	1 490		
		Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	80,5 × 97,6		
		Ступінь стиснення	14,0 : 1		
		Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	68 (92) / 5 500		
		Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	120 / 3 600 – 4 800		
		Стандарт токсичності вихлопу	EURO 6		
Гібридна система					
		Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) ¹	85 (116)		96 (130)
		Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.))	59 (80)		62 (84)
		Максимальний крутний момент електромотора (Н·м)	141		185
Трансмісія					
		Тип	гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)		
		Тип приводу	передній		
Динамічні показники					
		Максимальна швидкість (км/год)	175		
		Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	9,7		9,2
Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) ²					
		Міський цикл (л/100 км)	2,7		2,9
		Заміський цикл (л/100 км)	3,5		3,6
		Комбінований цикл (л/100 км)	3,1		3,2
		Місткість паливного бака (л)	36		
Викиди CO ₂					
		Міський цикл (г/км)	62		65
		Заміський цикл (г/км)	79		82
		Комбінований цикл (г/км)	71		72
Кермове управління					
		Тип підсилювача	електропідсилювач		
		Кількість обертів керма (від упору до упору)	2,8		
		Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	4,9		
		Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	5,2		
Гальмівна система					
		Передні гальма	дискові, вентильовані		
		Задні гальма	дискові		
		Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма		
Підвіска					
		Передня	незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості		
		Задня	напівзалежна з торсіонною балкою		
Маси					
		Споряджена маса (кг)	1 165		1 215
		Максимальна допустима маса (кг)	1 615		
Габаритні розміри та об'єми					
		Кліренс (мм)	135		
		Об'єм багажного відділення з піднятими сидіннями за методом VDA, (л)	191		
		Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями за методом VDA ³ , (л)	852		



Умовні позначення:
1 — включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування гібридною силовою установкою й залежить від потужності високовольтної акумуляторної батареї
2 — усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що подано в цьому матеріалі, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.
3 — завантаження до рівня стелі

Комплектація		Active	Lounge	Style
1.5 Hybrid 116, e-CVT		●	●	—
1.5 Hybrid 130, e-CVT		—	—	●
Екстер'єр				
Чорна глянцева верхня решітка радіатора		—	●	●
Чорна глянцева нижня решітка з темною хромованою декоративною вставкою		—	—	●
Глянцеве обрамлення протитуманних фар		—	●	●
Задній бампер з чорною глянцевою декоративною вставкою		—	—	●
Чорний глянцевий молдинг віконної лінії		—	—	●
Дах чорного кольору		—	—	●
Антенна «плавник акули» на даху		●	●	●
Колісні диски:				
		15" сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 185/65R15	●	—
		15" легкосплавні, шини 185/65R15	—	●
Повнорозмірне сталеве запасне колесо		●	●	●
Освітлення та оглядовість				
Освітлення				
Галогенові прожекторні фари зі світлодіодними денними ходовими вогнями		●	—	—
Світлодіодні рефлекторні фари з характерними світлодіодними денними ходовими вогнями		—	●	●
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла		●	●	●
Світлодіодні задні ліхтарі з характерними світлодіодними габаритними вогнями		—	●	●
Сенсор освітлення		●	●	●
Функція супровідного освітлення		●	●	●
Галогенові протитуманні фари		●	—	—
Світлодіодні протитуманні фари		—	●	●
Оглядовість				
Акустичне вітрове скло		●	●	●
Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення		—	●	●
Передні склоочисники з сенсором дощу		●	●	●
Склоочисник заднього скла з омивачем		●	●	●
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)		●	●	●
Дзеркала заднього огляду:				
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом		●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання		—	—	●
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення		●	●	●
Інтер'єр				
Оздоблення салону				
Кермо оздоблене шкірою		●	●	●
Оздоблення сидінь тканиною		●	●	—
Комбіноване оздоблення сидінь тканиною та синтетичною шкірою		—	—	●
Стеля чорного кольору		—	—	●
Фонове освітлення		—	●	●
Текстильні килимки		●	●	●
Комфорт				
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримання гальма)		●	●	●
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості		●	●	●
Система вибору режиму руху		●	●	●
Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна Smart Entry and Start		—	●	●
Сенсори паркування (передні та задні)		—	●	—
Сенсори паркування з функцією екстреного гальмування (передні та задні)		—	—	●
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду зі статичними графічними підказками		●	●	●
Пристрій бездротової зарядки смартфонів		—	●	●
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі		●	●	●
Розетка USB (Type-C) у нижній частині центральної консолі		●	●	●
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира		●	●	●
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням		—	—	●
Мультифункціональне кермо:				
		підігрів	●	●
		регулювання за висотою та глибиною	●	●
Передні сидіння:				
		спортивний дизайн сидінь	—	—
		підігрів двоступеневий	●	●
		регулювання положення сидіння пасажира за висотою	—	—
		поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання	—	—
		центральний підлокітник	●	●
		кишеня на спинці сидіння переднього пасажира	—	—
Задні сидіння:				
		складувані спинки в пропорції 60/40	●	●

Умовні позначення:

● — стандартне обладнання

«—» — обладнання недоступне

Комплектація	Active	Lounge	Style
Система кондиціонування			
Клімат-контроль	●	●	—
Клімат-контроль двозонний	—	—	●
Система іонізації повітря в салоні nanoe™ X	—	—	●
Інформаційні пристрої			
Аналогова панель приладів з 4,2" мультиінформаційним дисплеєм	●	—	—
Цифрова панель приладів (7" дисплей)	—	●	—
Цифрова панель приладів (12,3" дисплей)	—	—	●
Мультимедійне обладнання			
Мультимедійна система з 9" сенсорним дисплеєм	●	●	—
Мультимедійна система з 10,5" сенсорним дисплеєм	—	—	●
Радіоприймач FM	●	●	●
Акустична система на 4 динаміки	●	—	—
Акустична система на 6 динаміків	—	●	●
Підключення та синхронізація:			
система безпроводного зв'язку за протоколом Bluetooth	●	●	●
порт для підключення USB-пристроїв	●	●	●
підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto	●	●	●
Засоби активної безпеки			
ABS + BA + EBD – антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●
VSC – система стабілізації автомобіля	●	●	●
TRC – протибуксувальна система	●	●	●
HAC – система допомоги старту на підйомі	●	●	●
TPMS – система моніторингу тиску в шинах	●	●	●
AVAS – система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля	●	●	●
Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense			
PCS – система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією екстремого гальмування	●	●	●
ACC-i – інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей	●	●	●
ACA – активна допомога при проходженні поворотів	●	●	●
EDSS – система аварійної зупинки руху	●	●	●
LTA – система відстеження смуги руху	●	●	●
PDA – система проактивної допомоги при керуванні	●	●	●
RSA – система визначення дорожніх знаків	●	●	●
LDA – система сповіщення про виїзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху	●	●	●
BSM – система моніторингу "сліпих" зон	—	—	●
RCTAB – система попередження та автоматичного гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду	—	—	●
SEA – асистент безпечного виходу з авто	—	—	●
AHB – автоматичне дальнє світло	●	●	●
Система контролю та інформування про втому водія	●	●	●
Засоби пасивної безпеки			
Подушки безпеки			
фронтальні для водія та переднього пасажира	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажира	●	●	●
центральна між водієм та переднім пасажиром	●	●	●
захисні шторки передні та задні	●	●	●
вимикач подушки безпеки переднього пасажира	●	●	●
Ремені безпеки:			
переднятяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння)	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені	●	●	●
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх задніх сидіннях	●	●	●
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини	●	●	●
Засоби проти викрадення			
Електронний іммобілайзер двигуна	●	●	●
Центральний замок з дистанційним керуванням	●	●	●

Умовні позначення:
«●» — стандартне обладнання «—» — обладнання недоступне



Накладка хромована



Накладка чорна



Поперечини даху, кріплення для велосипеда



Килимки салону, гумові,
Килимок багажника, гумовий



Легкосплавні диски 15"



Легкосплавні диски 15", чорні

Кольори кузова

Active/Lounge



040 Білий, лак



089 Білий, перламутр



1L0 Сріблястий, металік



1G3 Сірий, металік



209 Чорний, металік



3U5 Червоний, перламутр



6X1 Бронзовий, металік



8W8 Темно-синій, металік

Style



2VU Сріблястий кузов/чорний дах



2PU Білий кузов/чорний дах



2S2 Червоний кузов / чорний дах



M20 Темно-синій кузов / чорний дах



2TK Бронзовий кузов / чорний дах



ПОДОВЖЕНА
ГАРАНТІЯ
ВІД TOYOTA*

*чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше. Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Toyota», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умови продовження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті toyota.ua.

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 20.06.2024. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

TOYOTA
Асістанс

www.toyota.ua