



TOYOTA YARIS CROSS



Технічні характеристики

Модель	1.5 Hybrid 116	1.5 Hybrid 130
Трансмісія	e-CVT	
Двигун	M15A-FXE	
Код двигуна	бензиновий L3, 12-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i)	
Тип	неетильований бензин з октановим числом 95 або вище	
Тип пального	1 490	
Робочий об'єм (см³)	80,5 × 97,6	
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	14,0 : 1	
Ступінь стиснення	68 (92) / 5 500	
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	120 / 3 600 - 4 800	
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	EURO 6	
Стандарт токсичності вихлопу		
Гібридна система		
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) ¹	85 (116)	96 (130)
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.))	59 (80)	62 (84)
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м)	141	185
Трансмісія		
Тип	гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)	
Тип приводу	передній	
Динамічні показники		
Максимальна швидкість (км/год)	170	
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	11,2	10,7
Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) ²		
Міський цикл (л/100 км)	3,4	3,4
Заміський цикл (л/100 км)	4,2	4,3
Комбінований цикл (л/100 км)	3,8	3,8
Місткість паливного бака (л)	36	
Викиди CO ₂		
Міський цикл (г/км)	77	76
Заміський цикл (г/км)	95	98
Комбінований цикл (г/км)	87	87
Кермове управління		
Тип підсилювача	електропідсилювач	
Кількість обертів керма (від упору до упору)	2,6	
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	5,3	
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	5,6	
Гальмівна система		
Передні гальма	дискові, вентильовані	
Задні гальма	дискові	
Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма	
Підвіска		
Передня	незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості	
Задня	напівзалежна з торсіонною балкою	
Маси		
Споряджена маса (кг)	1 265	1 275 / 1 295 ⁴
Максимальна допустима маса (кг)	1 690	
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	550	
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	750	
Габаритні розміри та об'єми		
Кліренс (мм)	170	
Об'єм багажного відділення (мін./макс., л) ³	390 / 1 090	



Примітки:

¹ — включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування гібридною силовою установкою й залежить від потужності висковольтної акумуляторної батареї
² — усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що подано в цьому буклеті, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

³ — розраховано за методом VDA: Мін. - всі сидіння піднято, завантаження до рівня шторки багажного відділення, Макс. - всі задні сидіння складено, завантаження до рівня стелі
⁴ — для Adventure
⁵ — з шинами 215/55 R17

Комплектація	Live	Active	Lounge	Adventure
1.5 Hybrid 116, e-CVT	●	—	—	—
1.5 Hybrid 130, e-CVT	—	●	●	●
Екстер'єр				
Чорна глянцева решітка радіатора	—	—	—	●
Передній бампер з декоративною накладкою сірого кольору	—	—	—	●
Задній бампер з декоративною накладкою сірого кольору	—	—	—	●
Задній інтегрований спойлер	●	●	●	●
Дах чорного кольору	—	—	○	●
Рейлінги на даху	—	—	●	●
Антенна «плавник акули» на даху	●	●	●	●
Колісні диски:				
16" сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 205/65R16	●	—	—	—
16" легкосплавні (сріблясті), шини 205/65R16	—	●	—	—
17" легкосплавні (чорні глянцеві з механічною обробкою), шини 215/55R17	—	—	●	—
17" легкосплавні (сірі), шини 215/55R17	—	—	—	●
Малорозмірне (тимчасове) сталеве запасне колесо	●	●	●	●
Освітлення та оглядовість				
Освітлення				
Світлодіодні фари головного світла	—	—	●	●
Матричні світлодіодні фари головного світла	—	—	—	●
Динамічний коректор кута нахилу фар головного світла	—	—	—	●
Світлодіодні денні ходові вогні	●	●	—	—
Характерні світлодіодні денні ходові вогні та вказівники поворотів	—	—	●	●
Повністю світлодіодні задні ліхтарі з характерними габаритними вогнями та динамічними вказівниками поворотів	—	—	●	●
Світлодіодні протитуманні фари	—	●	●	●
Сенсор освітлення	●	●	●	●
Функція супровідного освітлення	●	●	●	●
Оглядовість				
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	●	●	●	●
Акустичне вітрове скло	●	●	●	●
Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення	—	—	●	●
Передні склоочисники з сенсором дощу	●	●	●	●
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється	●	●	●	●
Склоочисник заднього скла з омивачем	●	●	●	●
Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток	—	●	●	●
Дзеркала заднього огляду:				
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом	●	●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання	—	—	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення	●	●	●	●
Інтер'єр				
Оздоблення салону				
Кермо оздоблене шкірою	●	●	●	●
Оздоблення сидінь тканиною	●	●	●	—
Комбіноване оздоблення сидінь тканиною та синтетичною шкірою	—	—	—	●
Стеля чорного кольору	—	—	●	●
Фонове освітлення простору для ніг водія та переднього пасажира	—	—	●	●
Фонове освітлення центральної консолі та ручок передніх дверей	—	—	●	●
М'яка вставка нижньої частини панелі інструментів	—	●	●	●
Текстильні килимки	●	●	●	●
Комфорт				
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма)	●	●	●	●
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості	●	●	●	●
Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / POWER)	●	●	●	●
Система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start	—	●	●	●
Електропривід дверей багажного відділення	—	—	—	●
Система безконтактного керування дверима багажного відділення	—	—	—	●
Сенсори паркування передні та задні з функцією екстреного гальмування	—	●	●	●
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з статичними графічними підказками	●	●	●	—
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з динамічними графічними підказками	—	—	—	●
Система камер кругового огляду з функцією панорамного огляду	—	—	—	●
Паркувальний асистент	—	—	—	●
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира	●	●	●	●
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням	—	—	—	●
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі	●	●	●	●
Розетка 12В в багажному відділенні	—	—	—	●
Розетка USB (Type-C) у нижній частині центральної консолі	●	●	●	●
Пристрій бездротової зарядки смартфонів	—	—	●	●
Шторка багажного відділення	●	●	●	●
Полічка багажного відділення суцільна	●	●	●	—
Полічка багажного відділення складувана в пропорції 60:40	—	—	—	●

Умовні позначення:
 ● — стандартне обладнання ○ — опціональне оснащення — — обладнання відсутнє

Комплектація		Live	Active	Lounge	Adventure
Мультифункціональне кермо:					
	підігрів	—	●	●	●
	регулювання за висотою та глибиною	●	●	●	●
Передні сидіння:					
	спортивний дизайн сидінь	—	—	—	●
	підігрів дворежимний	●	●	●	●
	регулювання положення за висотою	●	●	●	●
	поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання	●	●	●	●
	центральный підлокітник з відділенням для речей	●	●	●	●
	кишені на спинках сидінь	—	—	—	●
2-й ряд сидінь:					
	складувані спинки в пропорції 60:40	●	●	●	—
	складувані спинки в пропорції 40:20:40	—	—	—	●
Система кондиціонування					
Клімат-контроль		●	●	●	—
Клімат-контроль двозонний		—	—	—	●
Система іонізації повітря в салоні з генератором часток nanoe™ X		—	—	—	●
Інформаційні пристрої					
7" цифрова панель приладів		●	●	●	—
12,3" цифрова панель приладів		—	—	—	●
Мультимедійне обладнання					
Мультимедійна система з 9-дюймовим сенсорним дисплеєм		●	●	—	—
Мультимедійна система з 10,5-дюймовим сенсорним дисплеєм		—	—	●	●
Радіоприймач FM		●	●	●	●
Акустична система на 6 динаміків		●	●	●	●
Підключення та синхронізація:					
	комунікаційна система Bluetooth	●	●	●	●
	порт USB-C для передачі даних та заряджання	●	●	●	●
	підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto (підключення через кабель)	●	●	—	—
	підтримка систем Apple CarPlay (бездротове підключення) та Android Auto (підключення через кабель)	—	—	●	●
Системи безпеки					
Засоби активної безпеки					
ABS + BA + EBD – антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля		●	●	●	●
VSC – система стабілізації автомобіля		●	●	●	●
TRC – протибуксувальна система		●	●	●	●
HAC – система допомоги старту на підйомі		●	●	●	●
TPMS – система моніторингу тиску в шинах		●	●	●	●
AVAS – система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля		●	●	●	●
Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense					
PCS – система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією екстреного гальмування та розпізнавання пішоходів, велосипедистів та мотоциклістів		●	●	●	●
ACC-i – інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей		●	●	●	●
PDA – система проактивної допомоги при керуванні		●	●	●	●
LTA – система відстеження смуги руху		●	●	●	●
EDSS – система аварійної зупинки руху		●	●	●	●
ACA – активна допомога при проходженні поворотів		●	●	●	●
RSA – система розпізнавання та інформування про дорожні знаки		●	●	●	●
LDA – система сповіщення про з'їзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху		●	●	●	●
BSM – система моніторингу "сліпих" зон		—	—	●	●
RCTAB – система попередження та екстреного гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду		—	—	●	●
SEA – асистент безпечного виходу з авто		—	—	●	●
AHB – автоматичне дальнє світло		●	●	●	●
AHS – система автоматичного затемнення зони засліплення зустрічного автомобіля		—	—	—	●
Засоби пасивної безпеки					
Подушки безпеки:					
	фронтальні для водія та переднього пасажира	●	●	●	●
	бокові для водія та переднього пасажира	●	●	●	●
	центральна між водієм та переднім пасажиром	●	●	●	●
	захисні шторки передні та задні	●	●	●	●
	вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира	●	●	●	●
Ремені безпеки:					
	переднятяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння)	●	●	●	●
	візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені	●	●	●	●
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях 2-го ряду		●	●	●	●
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини		●	●	●	●
Засоби проти викрадення					
Електронний іммобілайзер двигуна		●	●	●	●
Центральний замок з дистанційним керуванням		●	●	●	●

Умовні позначення:
«●» — стандартне обладнання «—» — обладнання відсутнє

Аксессуары



Декоративні накладки бокових дверей



Декоративна накладка переднього бампера



Декоративна накладка заднього бампера



Фаркоп з'ємний



Бокові підніжки



Накладки порогів



Накладка дверей багажного відділення



Гумовий килимок багажного відділення та захист задніх сидінь



Кріплення велосипеда на дах



Поперечини даху



Багажний бокс, чорний



Килимки салону, гумові



Легкосплавні диски 16"



Легкосплавні диски 17"



Легкосплавні диски 17"



Легкосплавні диски 17"

Кольори кузова

Однокольорове забарвлення



040 Білий, лак¹



089 Білий, перламутр¹



1G3 Сірий, металік¹



1L0 Сріблястий, металік¹



3U5 Червоний, перламутр¹



8Y8 Темно-синій, металік¹



6X7 Зелений, металік¹



209 Чорний, металік¹

Двокольорове забарвлення



2PU Білий кузов/чорний дах³



M39 Зелений кузов/чорний дах²



2SZ Червоний кузов/чорний дах³



M20 Темно-синій кузов/чорний дах²



2VU Сріблястий кузов/чорний дах²



M21 Хакі кузов/чорний дах²

Примітки:

¹ — для комплектаций Live, Active та Lounge

² — для комплектаций Lounge та Adventure

³ — для комплектаций Adventure



**ПРОГРАМА
ПОДОВЖЕНОЇ
ГАРАНТІЇ
ВІД TOYOTA***

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 16.04.2025. Імпортёр автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектаций є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

TOYOTA
Асістанс

www.toyota.ua