



TOYOTA PROACE VERSO



Технічні характеристики			
Модель	2.0 D-4D		
Трансмісія	6 М/Т		8 А/Т
Двигун			
Тип	дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC, з системою "Stop & Start"		
Робочий об'єм (см³)	1 997		
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	85,0 × 88,0		
Ступінь стиснення	16,7 : 1		
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв)	106 (144) / 3 750		130 (177) / 3 750
Максимальний крутний момент (Н·м при об/хв)	340/2 000		400/2 000
Стандарт токсичності вихлопу	Euro 6		
Трансмісія			
Тип	6-ст. механічна		8-ст. автоматична
Тип приводу	передній		
Динамічні показники			
Максимальна швидкість (км/год)	170		170
Прискорення 0-100 км/год (с)	10,6		9,1
Витрата пального та викиди CO2 (значення WLTP³ – розраховано згідно технічних вимог Регламенту ЄС №715/2007*2023/443ЕА)			
Тип пального	дизельне пальне		
Витрата пального – комбінований цикл (л/100 км)	8,0		8,0
Викиди CO2 – комбінований цикл (г/км)	210		209
Місткість паливного бака (л)	70		
Місткість бака для рідини AdBlue (л)	20		
Кермове управління			
Тип підсилювача	електропідсилювач		
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	6,2		
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,45		
Гальмівна система			
Передні гальма	дискові, вентильовані		
Задні гальма	дискові, вентильовані		
Тип стоянкового гальма	ручного типу або електромеханічні гальма		
Підвіска			
Передня	незалежна, посилений псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості		
Задня	незалежна, пружинна, на косих поперечних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості та системою "AMVAC" — пружини та амортизатори зі змінною жорсткістю в залежності від рівня завантаження авто		
Маса, кг			
Споряджена маса	1 942 - 1 956		2 009 / 2 204¹
Максимальна допустима маса	3 100		
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами	1 800		
Максимальна дозволена маса причепа без гальм	750		
Кліренс та об'єм багажного відділення			
Кліренс (мм)	175		
Об'єм багажного відділення (мін./макс., л)²	912 - 989 / 1 237 - 1 384		
Габаритні розміри			



Примітки:

¹ — для комплектації Premium
² — за методом VDA.
Мін. — всі сидіння піднято, завантаження до верхньої межі спинок 3-го ряду сидінь,
Макс. — завантаження до рівня стелі.

³ — наведено інформацію про витрату палива та викиди CO₂ згідно із Всесвітньою узгодженою методикою випробувань автомобілів малої вантажопідйомності (WLTP). Методика вимірювання WLTP — це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂, яка реалістичніше імітує наявні умови, ніж стара методика NEDC. Однак, витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки на витрату пального можуть істотно вплинути зовнішні умови — наприклад, погода (зустрічний вітер, різні температури), умови експлуатації (наприклад, повне завантаження, рух із причепом), використання додаткових споживачів енергії (наприклад, радіо, кондиціонер) і види поїздок (наприклад, лише на короткі відстані, лише рух трасами). Також, фактична витрата пального залежить від комплектації автомобіля, встановлення додаткового обладнання та стилю керування (наприклад, швидке прискорення та різке гальмування, або спокійна та рівномірна їзда).

КОМПЛЕКТАЦІЯ		Combi	Shuttle	Comfort	Prestige	Premium
2.0 D-4D, 6 М/Т		●	●	-	-	-
2.0 D-4D, 8 А/Т		-	●	●	●	●
Екстер'єр						
Решітка радіатора чорна нефарбована		●	●	-	-	-
Решітка радіатора чорна глянцева		-	-	●	●	●
Срібляста декоративна вставка решітки радіатора		-	●	●	●	●
Бампери чорні нефарбовані		●	●	-	-	-
Передній бампер та бічні частини заднього бамперу кольору кузова		-	-	●	●	●
Ручки дверей та корпуси дзеркал заднього огляду чорні нефарбовані		●	●	-	-	-
Ручки дверей та корпуси дзеркал заднього огляду кольору кузова		-	-	●	●	●
Бокові молдинги чорні нефарбовані		●	●	-	-	-
Бокові молдинги кольору кузова		-	-	●	●	●
Накладка рейлінгів зсувних бокових дверей чорна нефарбована		●	●	-	-	-
Накладка рейлінгів зсувних бокових дверей кольору кузова		-	-	●	●	●
Антенна на даху		●	●	●	●	●
Скло дверей багажного відділення, що відкривається		-	-	●	●	●
Двері 2-го ряду сидінь:						
зсувні з правого боку		●	●	●	●	●
зсувні з лівого боку		-	●	●	●	●
електропривід (з системою безконтактного керування)		-	-	●	●	●
Колісні диски:						
16" сталеві, з центральними ковпаками, шини 215/65R16C		●	-	-	-	-
17" сталеві, з повнорозмірними ковпаками, шини 215/60R17C		-	●	-	-	-
17" легкосплавні, шини 215/60R17C		-	-	●	●	●
Повнорозмірне сталеве запасне колесо під днищем автомобіля		●	●	●	●	●
Металевий захист картеру двигуна		●	●	●	●	●
Освітлення та оглядовість						
Освітлення						
Світлодіодні фари головного світла		-	-	●	●	●
Світлодіодні денні ходові вогні		-	-	●	●	●
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла		●	●	●	●	●
Датчик освітлення		●	●	●	●	●
Світлодіодні передні протитуманні фари		●	●	●	●	●
Оглядовість						
Передні склоочисники з сенсором дощу		●	●	●	●	●
Форсунки склоомивача вітрового скла з обігрівом		●	●	●	●	●
Склоочисник скла задніх дверей з омивачем		●	●	●	●	●
Електросклопідіймачі передніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)		●	●	●	●	●
Тоновані стекла бокових вікон 2-го, 3-го ряду та дверей багажного відділення		-	●	●	●	●
Дзеркала заднього огляду						
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом		●	●	●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання		-	●	●	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення		-	●	●	●	●
Інтер'єр						
Оздоблення салону						
Кермо оздоблене шкірою		-	●	●	●	●
Оздоблення сидінь тканиною		●	●	●	-	-
Оздоблення сидінь шкірою ¹ з перфорацією		-	-	-	●	●
Сірі декоративні вставки інтер'єра		-	●	●	●	●
Килимове покриття підлоги		-	-	●	●	●
Текстильні килимки		●	●	●	●	●
Комфорт						
Електромеханічне стоянкове гальмо		-	●	●	●	●
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості		●	●	●	●	●
Система безключового доступу й запуску Smart Entry and Start		-	-	●	●	●
Задні сенсори паркування		●	●	-	-	-
Передні та задні сенсори паркування		-	-	●	●	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками та оглядом 180°		-	-	●	●	●
Світлодіодна ілюмінація в стелі		-	-	-	-	●
Відкрите відділення для речей на панелі приладів		●	●	-	-	-
Відділення для речей на панелі приладів з кришкою		-	-	●	●	-
Флоковане відділення для дрібних речей на панелі приладів з кришкою		-	-	-	●	●
Відділення для рукавичок у верхній частині панелі приладів з підсвіткою та охолодженням		●	●	●	-	-
Флоковане відділення для рукавичок у верхній частині панелі приладів з підсвіткою та охолодженням		-	-	-	●	●
Відкрите відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів		●	●	-	-	-
Відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів з кришкою		-	-	●	●	●
Пристрій бездротової зарядки смартфонів		-	-	●	●	●
Розетка 12В у відділенні для рукавичок		●	●	●	●	●
Розетка 12В для пасажирів 3-го ряду		●	●	●	●	●
Розетка USB-C на центральній консолі		-	●	●	●	●
Розетка USB-C (2 шт.) для пасажирів 2-го ряду		-	●	●	●	●
Розетка 220В для пасажирів 2-го ряду		-	-	-	●	●
Мультифункціональне кермо:						
підігрів		-	●	●	●	●
регулювання за висотою та глибиною		●	●	●	●	●
пелюстки пермикання передач (для 8 А/Т)		-	●	●	●	●
Передні сидіння:						
двомісне пасажирське сидіння		●	●	-	-	-
підлокітник сидіння водія		●	●	●	●	●
підлокітник сидіння пасажирів		-	-	●	●	●
підігрів з регулюванням інтенсивності		-	●	●	●	●
електричне регулювання положення		-	-	-	●	●
функція масажу		-	-	-	●	●
регулювання положення сидіння водія за висотою		●	●	●	●	●
регулювання положення сидіння пасажирів за висотою		-	-	-	●	●

Примітки:

¹ — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання

«—» — обладнання відсутнє

КОМПЛЕКТАЦІЯ	Combi	Shuttle	Comfort	Prestige	Premium
регулювання поперекового підпору сидіння водія	-	●	●	-	-
електричне регулювання поперекового підпору	-	-	-	●	●
2-й ряд сидінь:					
тримісний, фіксований, зі спинкою, що складається у співвідношенні 2/3:1/3	●	●	-	-	-
тримісний, з поздовжнім регулюванням положення у співвідношенні 2/3:1/3 та з індивідуальними спинками, що складаються	-	-	●	●	-
двомісний, з індивідуальними сидіннями з підлокітниками та можливістю поздовжнього регулювання й встановлення проти напрямку руху	-	-	-	-	●
відкидні столики на спинках передніх сидінь	-	-	●	●	●
бічні сонцезахисні шторки	-	-	●	●	●
сходинки з підсвіткою	-	-	-	-	●
3-й ряд сидінь:					
тримісний, фіксований, з цілісною спинкою, що складається	●	-	-	-	-
тримісний, фіксований, зі спинкою, що складається у співвідношенні 2/3:1/3	-	●	-	-	-
тримісний, з поздовжнім регулюванням положення у співвідношенні 2/3:1/3 та з індивідуальними спинками, що складаються	-	-	●	●	●
Розкладний стіл з поздовжнім регулюванням положення	-	-	-	-	●
Полічка багажного відділення	-	●	●	●	●
Система кондиціонування					
Автоматичний клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир	●	●	●	●	●
Додатковий кондиціонер для пасажирського салону з окремим блоком керування та дефлекторами в стелі	●	●	●	●	●
Автоматичний післяпусковий нагрівач двигуна Webasto (без функції програмування)	●	●	●	●	●
Інформаційні пристрої					
Цифрова монохромна панель приладів	●	-	-	-	-
10" цифрова панель приладів	-	●	●	●	●
Навігаційна система GPS	-	-	-	●	●
Мультимедійне обладнання					
Мультимедійна система з 5" монохромним сенсорним дисплеєм	●	-	-	-	-
Мультимедійна система з 10" кольоровим сенсорним дисплеєм	-	●	●	●	●
Акустична система на 4 динаміки	●	-	-	-	-
Акустична система на 8 динаміків	-	●	●	-	-
Преміальна акустична система на 10 динаміків з сабвуфером	-	-	-	●	●
Підключення та синхронізація:					
комунікаційна система Bluetooth	●	●	●	●	●
підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto	-	●	●	●	●
порт USB для передачі даних та заряджання	●	-	-	-	-
порт USB-C для передачі даних та заряджання	-	●	●	●	●
Інтелектуальні системи безпеки					
Засоби активної безпеки					
ABS + BA + EBD — антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●	●	●
TRC — протибуксувальна система	●	●	●	●	●
VSC — система стабілізації автомобіля	●	●	●	●	●
HAC — система допомоги рушанню на схилі	●	●	●	●	●
TPWS — система попередження про падіння тиску в шинах	●	●	●	●	●
Комплекс систем активної безпеки ADAS					
PCS — система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування	-	●	●	●	●
ACC — адаптивний круїз-контроль	-	-	●	●	●
RSA — система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	-	●	●	●	●
LDA — система сповіщення про з'їзд зі смуги руху	-	●	●	●	●
BSM — система моніторингу "сліпих" зон	-	-	●	●	●
AHB — автоматичне дальнє світло	-	●	●	●	●
Система контролю та інформування про втому водія	●	●	●	●	●
Засоби пасивної безпеки					
Подушки безпеки:					
фронтальні для водія та переднього пасажира	●	●	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажира	●	●	●	●	●
захисні шторки для всіх рядів сидінь	-	-	●	●	●
вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира	●	●	●	●	●
Ремені безпеки:					
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння)	●	●	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені безпеки (передні сидіння)	●	●	●	●	●
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у сидіннях 2-го ряду	●	●	●	●	●
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у сидіннях 3-го ряду	-	●	●	●	●
Замок, що запобігає відкриванню дитьми задніх дверей зсередини	●	●	-	-	-
Електричний замок, що запобігає відкриванню дитьми задніх дверей зсередини	-	-	●	●	●
Засоби проти викрадення					
Електронний іммобілайзер двигуна	●	●	●	●	●
Центральний замок з дистанційним керуванням	●	●	●	●	●

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання «—» — обладнання відсутнє



**ПРОГРАМА
ПОДОВЖЕНОЇ
ГАРАНТІЇ
ВІД TOYOTA**

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua






Кольори кузова




EPR Білий




KTV Чорний, металік



KCA Сріблястий, металік



KKJ Сірий, металік



EDU Зелений, металік¹

Примітки:

¹ — окрім Combi

www.toyota.ua



TOYOTA
Асістанс

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 09.12.2024. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

На оригінальні аксесуари Toyota, встановлені під час передпродажної підготовки автомобіля у Дистриб'ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія строком на 3 (три) роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Строк починається з дати продажу (дати видачі) автомобіля першому власнику, яка фіксується в сервісній книжці «Сервіс та Гарантія».

У разі придбання та встановлення оригінального аксесуара впродовж дії гарантійного строку експлуатації автомобіля дія гарантії на такий оригінальний аксесуар визначається залишковим строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. На оригінальні аксесуари, придбані та встановлені у Дилера після завершення гарантійного строку експлуатації автомобіля, гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується у книжці «Сервіс та Гарантія».

Виробник та Дистриб'ютор залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.

Примітка: представлений у буклеті автомобіль, його технічні характеристики та характеристики оригінальних аксесуарів можуть змінюватися залежно від наявних у вашому регіоні моделей та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.

Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, завітайте на наш сайт: www.toyota.ua або зв'яжіться з найближчим офіційним Дилером Toyota.

www.toyota.ua